

ВАША ФАБРИКА НАХОДИТСЯ ПОД НАШЕЙ
ГАРАНТИЕЙ

insulating glass production machinery


GLASS MACHINERY

www.lidermachine.com



MANUEL GLASS CUTTING TABLE

СТОЛ РУЧНОЙ РЕЗКИ
СТЕКЛА – СТАНДАРТ



ОТРЕЗКИ ПОЛОС

G-CUT 3210

MANUEL GLASS CUTTING TABLE

СТОЛ РУЧНОЙ РЕЗКИ СТЕКЛА – СТАНДАРТ

glass
cut
table

STRIP CUTS

G-CUT 3210

MANUEL GLASS CUTTING TABLE

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ:

Стол перемещается в вертикальное положение с помощью пневматической системы для загрузки стеклянных пластин.
Система воздушной подушки, обеспечивающая легкое перемещение стеклянных пластин.
Разделение граненого стекла с помощью пневматических прерывателей.
Электростатическая краска из духовки для длительной защиты.
Электросистема соответствует условиям безопасности.

ВАРИАНТЫ:

Агрегат резки полосы с вагонной системой (x-y)

MACHINE CHARACTERISTICS

To be able to load the glass plates, the table moves to the vertical position with the pneumatic or hydraulic system.
Air cushion system for easy movement of glass plates
Separating cut glass with pneumatically controlled breaker bars
Electrostatic oven paint for long-lasting protection
Electrical system suitable for safety conditions

OPTION:

- Strip cutting unit with rail car system (x-y)

Model / Модель		G-Cut 3700
Length	Длина	4000 мм
Height	Высота	980 мм
Width	Ширина	3130 мм
Weight	Вес	1850 кг
Air consumption	Расход воздуха	6 бар
Max. cuttable glass size	Максимальный размер разрезаемого стекла	3210 x 2500 мм
Portable glass thickness	Переносная толщина стекла	мин. 2 мм макс. 19 мм
Air consumption	Расход воздуха	100 л/мин
Noise has been	Шум громкий	75 дБ(а)
Total power	Общая мощность	4 кВт
Air blower	Вентиляторный двигатель	3 кВт
Voltage	напряжение	400 в 3 шт. переменного тока
Frequency	частота	50 гц

10 YEARS OF EXPERIENCE



LIDER Стекло машина;

автоматическая машина для резки стекла, автоматическая линия для резки стекла, цифровой стол для резки стекла, ручной стол для резки стекла, автоматическая комбинированная линия для мойки стекла, производство двойного и тройного стекла, автоматическая комбинированная линия для мойки стекла, машина для производства фасадного стекла, стандартная машина для мойки стекла, машина для мойки стекла inox, машина для мойки стекла с сервоприводом, экструдер для склеивания силикона, экструдер для полисульфида тиокола, экструдер для полиуретана, экструдер для горячего расплава, стол для ручного прессования, фрезер, стандартный поворотный стол, станок для ручной резки, машина для розлива осушителя, автоматическая гибочная машина Мы производим машины с альтернативными решениями для производства стеклопакетов, автоматическую машину для розлива осушителя и теплоизолированное стекло.

Как компания LIDER машина, мы продолжаем выпускать инновационные и технологичные машины для производства теплоизоляционного стекла по нашим собственным проектам, разработанным на основе наших исследований и разработок, которые мы проводим в соответствии с пожеланиями наших клиентов. Мы всегда развиваемся, растем и производим продукцию с нашим пониманием высокого качества продукции.



+90 262 504 78 70



info@lidermachine.com
onder@lidermachine.com



www.lidermachine.com



Çerkesli OSB İmes San.Sit. 10.Cad. No:4
Dilovasi /KOCAELI /TÜRKİYE

lider.cammakina



liderglassmachine



lidermachine



lider glass machinery



lider glass machinery



+90 (532) 400 70 70



www.lidermachine.com