

YOUR FACTORY IS UNDER OUR WARRANTY

insulating glass production machinery

GLASS MACHINERY

www.lidermachine.com



AUTOMATIC COMBINING AND PANEL PRESS GLASS WASHING LINE - SERVO

OTOMATİK BİRLEŞTİRMELİ ve PANEL PRESLİ
CAM YIKAMA HATTI - SERVO



СЕРИЯ

OCEANLINE

WASHING LINE

- 2000 / 6 BRUSHES
- 2500 / 6 BRUSHES

MACHINE CHARACTERISTICS

MAIN WASHING UNIT TOP-CLOSED STAINLESS STEEL STAINLESS STEEL WATER TANK WITH 2-PIECE HEATER RINSING UNIT IN WASHING CABIN AND WATER TANK GLASSES CAN BE WASHED ON MAXIMUM LENGTH HIGH-CYCLE BALANCING BRUSHES FOR WASHING GLASS ADJUSTABLE BRUSH RANGE WARNING SYSTEM FOR LOW LEVEL WATER 5,5 KW DRYING FAN DURABLE CONVEYORS AGAINST CUTTING AND WEARING OUT ILLUMINATION UNIT FOR SHOWING QUALITY ON WASHED GLASSES SPEED CONTROL ON GLASS PROPULSION AUTOMATIC PROPULSION ENTRY AND EXIT UNITS' CONVEYORS TEMPERATURE CONTROL WITH EASY ADJUSTABLE DIGITAL INDICATOR OPERATING DIRECTION FROM LEFT TO RIGHT X AND Y AXES SQUARINGS IN PROFILE PUTTING UNIT AUTOMATICALLY OPERATE AUTOMATICALLY DOUBLE, TRIPLE GLAZING SYSTEM SERVO-CONTROLLED PANEL PRESSING SYSTEM AUTOMATIC HYDRAULIC PRESSING POWER DEPENDS ON GLASS DIMENSION COLORFUL TOUCH SCREEN PLC CONTROL PANEL AUTOMATIC/MANUEL OPERATING OPTIONS TILTING TABLE UNIT AT THE END OF THE LINE FOR PANEL MAINTENANCE YOU COULD OPEN PANELS AS 30 CM. ELECTROSTATIC POWDER PAINT FOR LONG-LIFE PROTECTION ELECTRICAL SYSTEM THAT IS SUITABLE FOR GENERAL SECURITY CONDITIONS

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

ANA YIKAMA ÜNİTESİ ÜSTÜ KAPALI PASLANMAZ ÇELİK 2 ADET ISITICILI, PASLANMAZ ÇELİK SU TANKI YIKAMA KABİNİ VE SU TANKINDA DURULAMA BÖLÜMÜ MAKSİMUM UZUNLUKTA CAM YIKAYABİLME ÖZELLİĞİ KAPLAMALI (LOW - E) CAM YIKAYABİLEN YÜKSEK HASSASİYETLİ FIRÇALAR CAM YÜRÜTMEDE HIZ KONTROLÜ AYARLANABİLİR FIRÇA MESAFESİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÜNİTE TEKERLERİ OTOMATİK HAREKETLİ KOLAY AYARLANABİLEN DİJİTAL GÖSTERGELİ SICAKLIK KONTROLÜ DÜŞÜK SU SEVİYESİ UYARI SİSTEMİ 5,5 KW KURUTMA FANI KESİLMEME VE AŞINMAYA DAYANIKLI KONVEYÖR TEKERLEKLERİ YIKANMIŞ CAMLARDAKİ TEMİZLİK KALİTESİNİ GÖSTEREN AYDINLATMALI ÜNİTE SOLDAN SAĞA ÇALIŞMA YÖNÜ ARA PROFİLİN KOLAY UYGULANMASINI SAĞLAYAN GÖNYELEME ÜNİTESİ OTOMATİK OLARAK 2'Lİ , 3'LÜ CAM BİRLEŞTİRME PNÖMATİK KONTROLLÜ PANEL PRESLEME SİSTEMİ İLE HOMOJEN PRESLEME DEĞİŞİK CAM ÖLÇÜLERİNE GÖRE OTOMATİK AYARLANAN PNÖMATİK PRESLEME KUVVETİ DOKUNMATİK RENKLİ EKRAN PLC KONTROL SİSTEMİ PANEL PRES ÜNİTESİ ÇIKIŞINDA YATAR SEHPA ÜNİTESİ UZUN ÖMÜRLÜ KORUMA İÇİN ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA GÜVENLİK KOŞULLARINA UYGUN ELEKTRİK SİSTEM

Model		OCEALINE 2000/6F -LS	OCEALINE 2500/6F -LS
Length	Uzunluk	17000 mm	17000 mm
height	Yükselik	3200 mm	3700 mm
Width	Genişlik	2350 mm	2350 mm
Weight	Ağırlık	3500 kg	5200 kg
Washable glass size	Min (mm)	120x350	120x350
	Max (mm)	2000x2800	2500x2800
Washable glass thickness	Min (mm)	3	3
	Max (mm)	10	10
Structural Glass Size	Dış cephe cam ölçüsü	80 mm	80 mm
Noise intensity	Gürültü şiddeti	75 dB(A)	90 dB(A)
Air consumption	Hava tüketimi	460 lt/min.	460 lt/min.
POWER	Toplam Güç	25 kW	32 kW
VOLTAJ	Voltaaj	400 V 3 NPE AC	
FREKANS	Frekans	50 Hz.	

OPTIONS:

- OPERATING DIRECTION FROM RIGHT TO LEFT
- WASH CABINET WITH 8 BRUSHES
- INOX WASHING BODY
- ARGON GASS FILLING UNIT

OPSİYONLAR:

- SAĞDAN SOLA ÇALIŞMA YÖNÜ
- 6 FIRÇALI YIKAMA KABİNİ
- INOX YIKAMA GÖVDESİ
- ARGON GAZI DOLUM UNİTESİ

10 YEARS OF EXPERIENCE



LIDER Стекло машина;

автоматическая машина для резки стекла, автоматическая линия для резки стекла, цифровой стол для резки стекла, ручной стол для резки стекла, автоматическая комбинированная линия для мойки стекла, производство двойного и тройного стекла, автоматическая комбинированная линия для мойки стекла, машина для производства фасадного стекла, стандартная машина для мойки стекла, машина для мойки стекла inox, машина для мойки стекла с сервоприводом, экструдер для склеивания силикона, экструдер для полисульфида тиокола, экструдер для полиуретана, экструдер для горячего расплава, стол для ручного прессования, фрезер, стандартный поворотный стол, станок для ручной резки, машина для розлива осушителя, автоматическая гибочная машина Мы производим машины с альтернативными решениями для производства стеклопакетов, автоматическую машину для розлива осушителя и теплоизолированное стекло.

Как компания LIDER машина, мы продолжаем выпускать инновационные и технологичные машины для производства теплоизоляционного стекла по нашим собственным проектам, разработанным на основе наших исследований и разработок, которые мы проводим в соответствии с пожеланиями наших клиентов. Мы всегда развиваемся, растем и производим продукцию с нашим пониманием высокого качества продукции.



+90 262 504 78 70



info@lidermachine.com
onder@lidermachine.com



www.lidermachine.com



Çerkesli OSB İmes San.Sit. 10.Cad. No:4
Dilovasi /KOCAELI /TÜRKİYE

lider.cammakina



liderglassmachine



lidermachine



lider glass machinery



lider glass machinery



+90 (532) 400 70 70



www.lidermachine.com